

TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _____

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1	Ormar 2300x800x550mm Ormar je podijeljen u dva dijela. Donji dio ormara podijeljen je u dva dijela i oba dijela sadrže šipku i dvije police, te svaki dio sadrži svoja vrata na kojima se nalazi bravica i ručica. Gornji dio ormara podijeljen je također u dva dijela i svaki dio sadrži svoja vrata i iza svakih vrata nalazi se pomična polica, te svaka vrata sadrže ručku i bravicu te su kantirana abs trakom 2mm.. Cijeli ormar izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm	kom	12		
2	Noćni ormarić 450x450x550mm Noćni ormarić sadrži jednu otvorenu policu (gornja zona), te dvije ladice. Ladice imaju centralno zaključavanje te imaju ručku i kantirane su ABS trakom 2mm. Izrađen od oplemenjene iverice 18mm, korpus je kantiran trakom 0,5mm te je strop kantiran sa ABS trakom 2mm i poliuretanskim ljepilom. Strop je izrađen od iverala 25mm. Leđa ormarića su izrađena od oplemenjene iverice 10mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm	kom	12		
3	Krevet 195x95x60/40cm Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 25mm, kantiran ABS trakom 2mm, u svim uglovima kreveta je metalni kutnik te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik sa nogicom koja podiže krevet na 15-20cm od poda. Uzglavlje i podnožje kreveta su pravokutnog oblika. Za okov kreveta se koriste drvene tiple, učvršćivači s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 1900x900mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm. Krevet je opremljen pasivnim antidekubitalnim madracom 200x90x17 od hladno-ljevano pjene 37kg te je presvlaka zrakopropusna, vodonepropusna i teškogoriva, skidiva i periva na 95 celzijusa. Uz krevet dolazi i dupla posteljina i jastuk	kom	12		

4.	Podnica latoflex 200x90cm Podnica namjenjena za madrac 200x90cm. Sastav: - uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm - poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm - letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom. - nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće) - ukupna visina podnice: 50 mm Svojstva okvira: - letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil - ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca	kom	12		
5.	Radni stol 120x60cm Ploča stola je izrađena od iveral 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa abs trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje	kom	12		
6.	Stolice školska Stolica je izrađena od metalnih cijevi savijenih prema standardu za stolice. Metalni dio stolice plastificiran je u boju prema izboru investitora. Visina sjedala 380 mm ili 450 mm. Sjedalo i naslon debljine 8 mm od šperploče bukva.	kom	26		
7.	Pomoćni kutni ležaj 3m Dimezije ležaja su kut: 275/225/95 cm. Boja po izboru investitora. Mogućnost sastavljanja: može se inverzno montirati, oblik slova L, otoman desno vrste ležaja: sjedeća garnitura s funkcijom ležaja broj sjedala: 5 visina sjedenja cca: 35 cm dubina sjedenja cca: 80 cm visina cca: 80 cm Noge su od tvrde plastike ili drvene u crnoj boji.	kom	2		
8.	Element za sjedenje (tabure) Tabure je dimenzija 40x40x50cm. Izrađen je od iverala 18mm i obložen spužvom i tapiciran u tkaninu po izboru investitora.	kom	12		
9.	Zastori za sobe Boja zastora po izboru investitora.	m2	75		

10.	Zavjese za sobe Boja zavjesa po izboru investitora. Zavjese trebaju biti izrađene od materijala 100% poliester.	m2	75		
11.	Ormar 2000x850x550mm za dokumentaciju Ormar je podijeljen u dva dijela sa minimalno 6 polica sa svake strane. Izrađen je od oplemenjen iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu na zaključavanje te su kantirana abs trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm	kom	4		
12.	Stolica uredska 59x60x48/104 BOJA Crna tapicirano OPIS Uredska stolica sa sjedalom i naslonom u crnoj boji, s plastičnom peterokrakom bazom; Kotači za mekane podove; Fiksni rukonasloni PODEŠAVANJE Podešavanje visine i dubine sjedala	kom	4		
13.	Radni stol 120x80cm Ploča stola je izrađena od iveral 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa abs trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje	kom	6		
14.	Radni stol 160x80cm za stručne radnike Ploča stola je izrađena od iveral 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa abs trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje. Stol na lijevoj strani ima tri ladice sa centralnim zaključavanjem.	kom	3		

15.	Komoda za dnevni boravak Komoda je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži šest vrata iza kojih se nalazi 2 police. Dimenzije elementa su 3000x900x500mm. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm	kom	2		
16.	Komoda za tv Komoda je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži šest vrata iza kojih se nalazi 2 police. Dimenzije elementa su 1100x900x450mm. Na komodi se iznad svakih vrata nalazi po jedna ladica. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm	kom	2		
17.	Klupa sa ormarićem za presvlačenje Klupa je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Gornja ploča naklupi izrađena je od iverala 25mm. Klupa ispod sjedišta ima jednu pomičnu policu sa odlaganje cipela. Dimenzije elementa su 1600x400x420mm. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm	kom	1		
18.	Vješalica za odjeću Vješalica je izrađena od šperploče breze i postavlja se na zid. Ploč mora biti zaštićena sa vodenim bezbojnim lakom. Na ploči se nalaze vješalice za odjeću 7kom. Ploča se učvršćuje na zid sa tiplama. Dimenzije elementa su 1200x1200x18mm	kom	2		

19.	Cipelar za obuću Element je izrađen od iverala 18mm. Strop od elementa je debljine 25mm. Element sadrži 12 vrata i iza svakih vrata nalazi se polica. Svi rubovi kantirani su abs trakom 0,5mm, osim vrata i stropa elementa koji su kantirani abs trakom 2mm. element se nalazi na nogicama 100mm. Leđa elementa su izrađena od iverala 8mm. Svi elementi su spojeni sa tiplama i ekscentrima bez ljepila. Dimenzije elementa su 1200x1620x380mm	kom	2		
				Ukupno (bez PDV-a):	
				PDV 25%:	
				Ukupno:	

U _____, dana _____ 2020.g.

(žig i potpis)

