

TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _____

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1.	<p>Ormar 2300x800x550mm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela. Donji dio ormara podijeljen je u dva dijela i oba dijela sadrže šipku i 4 police, te svaki dio sadrži svoja vrata na kojima se nalazi bravica i ručkica. Gornji dio ormara podijeljen je također u dva dijela i svaki dio sadrži svoja vrata i iza svakih vrata nalazi se pomična polica, te svaka vrata sadrže ručku i bravicu te su kantirana ABS trakom 2mm. Cijeli ormar izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	8		
2.	<p>Radni stol 120x60cm</p> <p>Ploča stola je izrađena od iverala 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	8		
3.	<p>Školska stolica</p> <p>Stolica je izrađena od metalnih cijevi savijenih prema standardu za stolice. Metalni dio stolice plastificiran je u boju prema izboru investitora. Visina sjedala 380 mm ili 450 mm. Sjedalo i naslon debljine 8 mm od šperploče bukva.</p>	kom	20		
4.	<p>Noćni ormarić 450x450x550mm</p> <p>Noćni ormarić sadrži jednu otvorenu policu (gornja zona), te dvije ladice. Ladice imaju centralno zaključavanje te imaju ručku i kantirane su ABS trakom 2mm. Izrađen od oplemenjene iverice 18mm, korpus je kantiran trakom 0,5mm, te je strop kantiran sa ABS trakom 2mm i poliuretanskim ljepilom. Strop je izrađen od iverala 25mm. Leđa ormarića su izrađena od oplemenjene iverice 10mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	8		

5.1.	<p>Krevet 207x98x60/40cm Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 36mm, kantiran ABS trakom 2mm, u svim uglovima kreveta je metalni kutnik te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik sa nogicom koja podiže krevet na 15-20cm od poda. Uzglavlje i podnožje kreveta su pravokutnog oblika. Za okov kreveta se koriste drvene tiple, učvršćivači s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 2000x900mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm. Podnica latoflex 200x90cm</p> <p>Podnica namjenjena za madrac 200x90cm. Sastav: - uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm - poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm - letvice: lamelirana bukva (elastične, R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom. - nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće) - ukupna visina podnice: 50 mm</p> <p>Svojstva okvira: - letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil - ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca</p>	kom	8		
5.2.	<p>Madrac 200x90cm Krevet je opremljen pasivnim antidekubitalnim madracom 200x90x17 cm od hladno-ljevano pjene 37kg, te je presvlaka zrakopropusna, vodonepropusna i teškogoriva, skidiva i periva na 95 stupnjeva celzijusa. Uz madrac dolazi i dupla posteljina i jastuk.</p>	kom	8		
6.	<p>Stol blagovaonski 120x80cm Ploča stola je izrađena od iveral 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	3		
7.	<p>Komoda za TV 200x80x55 Komoda je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži šest vrata iza kojih se nalazi 2 police. Dimenzije elementa su 2000x800x550mm. Na komodi se iznad svakih vrata nalazi po jedna ladica. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm.</p>	kom	1		

8.	<p>Komoda za knjige i igračke 300x80x55</p> <p>Komoda je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži šest vrata iza kojih se nalazi 2 police. Dimenzije elementa su 3000x800x550mm. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm.</p>	kom	2		
9.	<p>Element za sjedenje (tabure)</p> <p>Tabure je dimenzija 40x40x50cm. Izrađen je od iverala 18mm i obložen spužvom i tapiciran u tkaninu po izboru investitora.</p>	kom	8		
10.	<p>Zavjese za sobe</p> <p>Boja zavjesa po izboru investitora. Zavjese trebaju biti izrađene od materijala 100% poliester.</p>	m2	120		
11.	<p>Zastori za sobe</p> <p>Boja zastora po izboru investitora.</p>	m2	60		
12.	<p>Cipelar za obuću 225x38x162</p> <p>Element je izrađen od iverala 18mm. Strop od elementa je debljine 25mm. Element sadrži 24 vrata i iza svakih vrata nalazi se polica. Svi rubovi kantirani su abs trakom 0,5mm, osim vrata i stropa elementa koji su kantirani abs trakom 2mm. Element se nalazi na nogicama 100mm. Leđa elementa su izrađena od iverala 10mm. Svi elementi su spojeni sa tiplama i ekscentrima bez ljepila. Dimenzije elementa su 2250x1620x380mm.</p>	kom	1		
13.	<p>Ormar za dokumentaciju 2000x850x550mm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela. U oba dijela ormar sadrži police po cijeloj visini u rasteru. Izrađen je od oplemenjen iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu te su kantirana abs trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm</p>	kom	2		

14.	<p>Stol uredski 160x80cm Ploča stola je izrađena od iveral 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa abs trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p> <p>Ladičar 450x500x550mm Ladičar sadrži 3 ladice. Ladičar je izrađen od iverala 18mm. Ladice su metalne sa drvenim dnom. Ladičar se nalazi na kotačima. Svi rubovi kantirani su abs trakom. Ladice se centralno zaključavaju. Svi elementi su spojeni sa tiplama i ekscentrima.</p>	kom	2		
15.	<p>Stolica uredska 64x49x48-56/120-130 cm BOJA Crna tapicirano OPIS Visoki mrežasti naslon, sjedalo presvučeno crnim mrežastim materijalom, fiksni plastični rukonasloni sa kromiranim dijelovima, naslon za glavu, lumbalni pojas podesiv po visini, lock&tilt mehanizam, kromirana baza.</p>	kom	8		
16.	<p>Stolica konferencijska 56x48x50-59/108-117 cm BOJA Crna tapicirano OPIS Sjedište debljeg punjenja, presvučeno crnom visokokvalitetnom tkaninom, ergonomski naslon u crnoj mreži, lumbalna potpora podesiva po visini, udobni i mekani rukonasloni, podesivi po visini, lock/tilt mehanizam, baza od poliranog aluminija.</p>	kom	10		
17.	<p>Klupa za svlačionicu Klupa je izrađena od iverala 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Gornja ploča naklupi izrađena je od iverala 25mm. Klupa ispod sjedišta ima jednu pomičnu polica sa odlaganje cipela. Dimenzije elementa su 1700x400x420mm. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupačima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm</p>	kom	3		
				Ukupno (bez PDV-a):	
				PDV 25%:	

Ukupno:	
---------	--

U _____, dana _____ 2021.g.

(žig i potpis)

