

TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _____

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1.	Plinski štednjak sa električnom pečnicom termoelementi sa pripalnim plamenikom, nosači posuda od ljevanog željeza, snaga plamenika 1x10kW i 3x6kW, ukupna priključna snaga plina 28kW, grijače ploče uprešane sa vodonepropusnom čeličnom oblogom, snaga grijačkih ploča: 2x4 kW, dim. pećnice: 575x650x300 mm (GN2/1), snaga ventilirane pećnice: 6 kW, napon: 400 V, snaga: 22 kW, dim. 800x900x870 mm	kom	1		
2.	Hladnjak dupli hladnjak visoke energentske učinkovitosti, energetske razred: "A", rashladni medij: R290, razmak između vodilica 5 cm, unutarnja dubina: 65 cm (kapacitet GN2/1), 35/40 kg/m3 ekološki prihvatljive izolacije od poliuretana bez HCFC spoja, digitalni display sa prikazom temperature, automatski sistem odležavanja, automatsko isparavanje vode pomoću vrućeg plina, podesive nogice od nehrđajućeg čelika, automatsko osvjetljenje komore kada su vrata otvorena, na vratima magnetne brtve koje se lako skidaju i čiste, ambijentalna temperatura: 43°C i 65% vlage, temperaturni raspon: -2/+8 °C, kapacitet: 1400 l, 8 plastificiranih polica GN2/1, izrađen iz AISI 304 nehrđajućeg čelika, debljina izolacije: 85 mm, napon: 230V, snaga: 0,25 kW, dim. 1400x810x2150 mm	kom	1		

3.	Hladnjak kapacitet 700 l, temperaturni raspon -2/+8 c, 4 plastificirane police GN2/1, digitalni display sa prikazom temperature. Rasvjeta komore, unutarnji i vanjski plašt iz inox-a AISI 304, automatsko isparavanje, energetski razred A, napon 230V, snaga:0,2 kW masa:165 kg, dim: 700x810x2150mm	kom	2		
4.	Zamrzivač dupli zamrzivač visoke energentske učinkovitosti, rashladni medij: R290, razmak između vodilica 5 cm, unutarnja dubina: 65 cm (kapacitet GN2/1), 35/40 kg/m3 ekološki prihvatljive izolacije od poliuretana bez HCFC spoja, digitalni display sa prikazom temperature, automatski sistem odleđivanja, automatsko isparavanje vode pomoću vrućeg plina, podesive nogice od nehrđajućeg čelika, automatsko osvjetljenje komore kada su vrata otvorena, na vratima magnetne brtve koje se lako skidaju i čiste, ambijentalna temperatura: 43°C i 65% vlage, temperaturni raspon: -22/-10 °C, kapacitet: 1400 l, 8 plastificiranih polica GN2/1, izrađen iz AISI 304 nehrđajućeg čelika, debljina izolacije: 85 mm, napon: 230V, snaga: 0,40 kW, dim. 1400x810x2150 mm	kom	1		
5.	Planetarna mješalica kapacitet: 40 l (max 20 kg), 3 nastavka: mutilica, kuka i batilica, snaga: 1.5 kW, napon: 400 V, dim. 610x830x1380 mm	kom	1		
6.	Stroj za nereske Fi 300	kom	1		
7.	Klima Snaga 5 KW, vanjska + unutarnja jedinica	kom	3		
8.	Klima Snaga 3,5 KW, vanjska + unutarnja jedinica	kom	1		
9.	Sifoni podni dimenzije 350 x 350 mm	kom	6		
				Ukupno (bez PDV-a):	

PDV 25%:	
Ukupno:	

U _____, dana _____ 2021.g.

(žig i potpis)

